




แนวทางการรักษาและสั่งต่อ (Clinical Practice Guideline)		
เรื่องที่ 17 : แนวทางการสั่งต่อผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID-19 (PUI)		
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการทีมนำ ทางคลินิก รพ.โคกศรีสุพรรณ	หน่วยงานที่ใช้ : รพสต.ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ	ฉบับที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ตรวจสอบ  (นพ.ภาษิต พิพิชวณิชธรรม) นายแพทย์ปฏิบัติการ ประธานทีมนำทางคลินิก		ผู้อนุมัติ  (พญ.ณัฐภัทร์ นวตชัยศิริกุล) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

บันทึกการประกาศใช้/ปรับปรุง

ฉบับที่	วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	แก้ไขโดย	อนุมัติโดย
1	1 ก.พ.64	-	นพ.ภาษิต	ผู้อำนวยการรพ.



แนวทางการรักษาและสังเกต

ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID-19 (PUI) สำหรับ รพสต.

ผู้ป่วยมีอาการต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง

- 1) มีไข้ > 37.5 C หรือมีประวัติไข้
- 2) ไอ
- 3) น้ำมูก
- 4) เจ็บคอ
- 5) ไม่ได้กลิ่น
- 6) ลิ้นไม่รับรส
- 7) หายใจเร็ว/เหนื่อย/หอบ

มีประวัติเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อน ข้อใดข้อหนึ่ง

- 1) เดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่มีรายงานผู้ป่วย ในช่วง 1 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ออกจากพื้นที่นั้น
- 2) สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
- 3) ไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ที่มีรายงานผู้ป่วย ในช่วง 1 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ออกจากพื้นที่นั้น
- 4) เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- 5) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค
- 6) พบผู้มีอาการเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปในสถานที่และช่วงเวลาเดียวกัน

ใช่

PUI for COVID-19
ส่งโรงพยาบาลทันที

ไม่ใช่

รักษาตามปกติ
ที่ ARI ZONE