



การคัดแยกผู้ป่วย (Triage) สำหรับรพสต.คปสอ.โคกศรีสุพรรณ  
จุดคัดกรองด้านหน้า (Verbal Screening)

ลักษณะผู้ป่วย	จุดที่ต้องส่งต่อ
<p>1. <u>โรกระบบทางเดินหายใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Airborne : วัณโรค อีสุกอีใส หัด</li><li>- Droplet : ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ COVID-19 คางทูม</li></ul> <p>2. <u>โรคติดต่อโดยการสัมผัส</u> : มือเท้าปาก ูสวัด</p>	จุดตรวจแยกโรค/ARI ZONE
<p>1. <u>โรคทางอายุรกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เส้นเลือดสมองตีบ : ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด</li><li>- หัวใจขาดเลือด : เจ็บแน่นหน้าอก เหงื่อแตกใจสั่น</li><li>- มีอาการปวด <math>\geq 7</math> คะแนน</li><li>- บาดแผลที่ต้องทำแผล</li><li>- ดูเพลีย เหนื่อย หรือ ซึม</li></ul> <p>2. <u>อุบัติเหตุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีประวัติสลบ, จำเหตุการณ์ไม่ได้</li><li>- มีอาการปวดท้อง แน่นหน้าอก</li><li>- ไม่สามารถเดินเองได้ (รถนั่ง/รถนอน)</li><li>- บาดแผลที่ต้องทำแผล</li></ul> <p>3. <u>โรคทางสูตินรีเวช</u> มีอาการฉุกเฉิน เช่น เลือดออกทางช่องคลอด</p>	ห้องฉุกเฉิน
<ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้น</li></ul>	จุดคัดกรองวัดสัญญาณชีพ ภายในรพสต.



## การคัดแยกผู้ป่วย (Triage) สำหรับรพสต.คปสอ.โคกศรีสุพรรณ

### จุดคัดกรองวัดสัญญาณชีพ (1)

สัญญาณชีพ	จุดที่ต้องส่งต่อ												
<p><b>ผู้ใหญ่ :</b> BP <math>\geq</math> 140/90 mmHg</p> <p>BP <math>\geq</math> 180/110 mmHg หรือ <math>\leq</math> 90/60 mmHg = ต่ำหน**</p> <p>RR <math>\geq</math> 30 ครั้ง/นาที หรือมีการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ</p> <p>PR <math>\geq</math> 100 หรือ <math>\leq</math> 60 ครั้ง/นาที</p> <p>BT <math>\leq</math> 35.9 c</p> <p><b>เด็ก :</b> BP <math>\leq</math> (70+2) x อายุ (ปี)</p> <p>BT <math>\geq</math> 38.5 ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี</p> <p>PR &amp; RR</p> <table><tr><td>&lt; 3 เดือน</td><td>PR &gt; 180</td><td>RR &gt; 50</td></tr><tr><td>3 เดือนถึง 3 ปี</td><td>PR &gt; 160</td><td>RR &gt; 40</td></tr><tr><td>3-8 ปี</td><td>PR &gt; 140</td><td>RR &gt; 30</td></tr><tr><td>&gt; 8 ปี</td><td>PR &gt; 130</td><td>RR &gt; 30</td></tr></table>	< 3 เดือน	PR > 180	RR > 50	3 เดือนถึง 3 ปี	PR > 160	RR > 40	3-8 ปี	PR > 140	RR > 30	> 8 ปี	PR > 130	RR > 30	<p>แจ้งพยาบาลวิชาชีพ ให้วัดซ้ำ และพิจารณาส่งต่อโรงพยาบาล</p>
< 3 เดือน	PR > 180	RR > 50											
3 เดือนถึง 3 ปี	PR > 160	RR > 40											
3-8 ปี	PR > 140	RR > 30											
> 8 ปี	PR > 130	RR > 30											
สัญญาณชีพปกติ	ห้องตรวจ / แพทย์แผนไทย / ฝากครรภ์												



การคัดแยกผู้ป่วย (Triage) สำหรับรพสต.คปสอ.โคกศรีสุพรรณ  
จุดคัดกรองวัดสัญญาณชีพ (2)

ลักษณะผู้ป่วย	จุดที่ต้องส่งต่อ
<p>1. <u>โรกระบบทางเดินหายใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Airborne : วัณโรค อีสุกอีใส หัด</li><li>- Droplet : ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ COVID-19 คางทูม</li></ul> <p>2. <u>โรคติดต่อโดยการสัมผัส</u> : มือเท้าปาก ูสวัด</p>	จุดตรวจแยกโรค/ARI ZONE
<p>1. <u>โรคทางอายุรกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เส้นเลือดสมองตีบ : ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด</li><li>- หัวใจขาดเลือด : เจ็บแน่นหน้าอก เหงื่อแตกใจสั่น</li><li>- มีอาการปวด <math>\geq 7</math> คะแนน</li><li>- บาดแผลที่ต้องทำแผล</li><li>- ดูเพลีย เหนื่อย หรือ ซึม</li></ul> <p>2. <u>อุบัติเหตุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- มีประวัติสลบ, จำเหตุการณ์ไม่ได้</li><li>- มีอาการปวดท้อง แน่นหน้าอก</li><li>- ไม่สามารถเดินเองได้ (รถนั่ง/รถนอน)</li><li>- บาดแผลที่ต้องทำแผล</li></ul> <p>3. <u>โรคทางสูตินรีเวช</u> มีอาการฉุกเฉิน เช่น เลือดออกทางช่องคลอด</p>	ห้องฉุกเฉิน
<ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้น</li></ul>	ห้องตรวจ / แพทย์แผนไทย / ฝากครรภ์